






BIOGESTOR DE 600 LTS.




DATOS SANITARIOS:

- Las cosas rigen al dibujo.
- Cotas en metros.
- Los diámetros de tuberías están expresados en pulgadas.
- Las trayectorias de tuberías son aproximadas y se verifican en obra.
- El material para tuberías y conexiones sanitarias son de P.V.C.
- Todas las tuberías horizontales necesarias para el servicio en los diferentes núcleos deberá instalarse bajo el nivel del piso al que dan servicio.
- Las líneas principales estarán alojadas en el firme de la losa.
- Ninguna tubería deberá quedar ahogada en elementos estructurales como trabes, losas, pero si podrá cruzarlas, en cuyo caso será necesario la preparación de pasos de tubería.
- Para tuberías de Ø75mm o menos se necesita una holgura de 2 veces el diámetro en sentido horizontal y un diámetro en el vertical.
- El diámetro será el especificado en el plano.



SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL DE 1200 LTS.





INSTALACION HIDRAULICA.
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 45.00 M2

ISOMETRICO DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL.


INSTALACION HIDRAULICA.
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 45.00 M2

INSTALACION SANITARIA.
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 45.00 M2

TIPO R-1



SIMBOLOGIA HIDRAULICA:	
♀	TUBERIA QUE SUBE
♂	TUBERIA QUE BAJA
□	SALIDA HIDRAULICA
⌋	LLAVE DE JARON PARA REGO
⌋	COGO DE BV
⌋	TEE
⌋	FLUJADOR
⌋	VALVULA DE COMPRESION
⌋	VALVULA DE CILINDRO
⌋	ALIMENTACION DE TORNACORRENTINA



POZO DE ABSORCION

BIOGESTOR DE 600 LTS.